

新型コロナウイルス (COVID-19)

ロサンゼルス郡公衆衛生局 従業員のスクリーニング

従業員、ボランティア、および契約社員の症状のスクリーニングは、職場でのCOVID-19の蔓延を抑制するための組織における対策の一部となります。スクリーニングの実施を選択した方々のために、本文書は、職場に入る前に従業員を検査するためのいくつかの指示事項、およびスクリーニングテンプレートのサンプルを提供しています。注意： 1) 症状のスクリーニングは、遠隔操作、または職種や特定の作業環境に基き、より適切かつ便利な他の方法で行うこともでき、2) 職場に入る前の検温の実施はオプションである。

症状スクリーニングを直接行う場合は以下を確認してください：

- スクリーニングを実施する場所は、被検者のプライバシーと機密性を維持できる場所である。
- スクリーニング担当者と被検者は、少なくとも、スクリーニングプロセス全体を通して、布製フェイスカバーを着用し、6 フィートの物理的距離を確保する。スクリーニング担当者は医療用マスクとフェイスシールドを着用することが理想的である。
- スクリーニング担当者は手袋を使用し、身体的な接触または文書の交換を行う場合は、各従業員をスクリーニングする前後に適切な手指衛生（石鹸と水、または 60%以上のアルコール濃度 60%以上の手指消毒剤）を行う。
- 現場で検温を行う場合、スクリーニング担当者は温度計の使用および洗浄方法について適切なトレーニングを受ける。体温計が従業員に接触する場合は、使用後に毎回洗浄する。（非接触式体温計の使用が望ましい）。

健康スクリーニングおよび検温に関連するすべての文書は医療記録であり、医療記録の機密性、取り扱い、および管理に関連するすべての規制に準拠する必要があります。

従業員は、何らかの症状を報告している、発熱がある（100.4° Fまたは38° C以上）、過去14日間にCOVID-19感染者と接触した従業員は、直ちに帰宅させなければなりません。

会社名				
スクリーニング場所	スクリーニング実施者	スクリーニング日	スクリーニング時間	
従業員名				
I. 口頭によるスクリーニング				
1. 以下の症状のいずれかを、過去 10 日以内に最初に発症しましたか？				
a. 発熱 (100.4° F または 38° C 以上)	<input type="checkbox"/>	いいえ	<input type="checkbox"/>	はい
b. 悪寒	<input type="checkbox"/>	いいえ	<input type="checkbox"/>	はい
c. 咳	<input type="checkbox"/>	いいえ	<input type="checkbox"/>	はい
d. 息切れ	<input type="checkbox"/>	いいえ	<input type="checkbox"/>	はい
e. 呼吸困難	<input type="checkbox"/>	いいえ	<input type="checkbox"/>	はい

新型コロナウイルス (COVID-19)

ロサンゼルス郡公衆衛生局 従業員のスクリーニング

2. 従業員は、過去 14 日以内に新型コロナウイルス (COVID-19) に感染していることが判明している人物と接触しましたか？

いいえ

はい

I.

1. 使用した温度計：

2. 従業員の体温：

3. 体温が平熱より高い、すなわち
100.4° F または 38° C 以上ですか？

いいえ

はい

II. 結論

- 従業員に症状がなく、過去 14 日間に COVID-19 の既知のまたは疑われる症例への接触がない場合は、勤務を許可する。
- 従業員が過去 14 日間に COVID-19 の既知または疑いのある症例に接触したことがある場合は、直ちに帰宅させ、自己検疫を指示する。ph.lacounty.gov/covidquarantine に記載されている検疫の手順を提供する。
- 従業員が上記の症状のいずれかを示している場合は、直ちに帰宅させ、自己隔離するように指示する。ph.lacounty.gov/covidisolation に記載されている隔離の手順を提供する。

1 つ選択：

従業員は勤務可

従業員は勤務不可、帰宅して検疫を行うよう指示

従業員は勤務不可、帰宅して隔離を行うよう指示

スクリーニング実施者：

氏名

役職

署名

日付